

GEOS



**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛИНЕЙКА БЕНЗИНОВЫХ
ЦЕПНЫХ ПИЛ**

Мотопила цепная бензиновая GEOS CSP180

- Мощный двухтактный двигатель 1,2 кВт
- Двигатель с технологией «Суслоп» снижает потребление топлива и уменьшает количество выхлопов
- Корпус картера из магниевого сплава выдерживает работу на высоких оборотах
- Карбюратор Walbro
- Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента
- Центробежная система очистки воздуха для снижения износа и увеличения промежутков между чистками фильтра
- Эффективная антивибрационная система: поглощение вибрации, защита рук и кистей пользователя от негативного воздействия
- Автоматическая смазка цепи
- Режущая гарнитура Oregon 14" 3/8" 0.050"
- Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи
- Система облегченного запуска
- Коленчатый вал из трех частей обладает исключительной прочностью и долговечностью



Артикул GEOS	213185
Артикул AL-KO	113185
Наименование AL-KO	Easy BKS 3835
Двигатель	2-тактный
Объем двигателя, см ³	37,20
Мощность, кВт	1,20
Обороты (холостой ход)	3200
Обороты (рабочий режим)	8500+/-500
Обороты (макс.)	11500
Объем топливного бака, мл	310
Объем масляного бака, мл	210
Карбюратор	Walbro
Шина	Oregon, 14" 3/8" 0.050"
Цепь	Oregon, 14" 3/8" 0.050"
Топливная смесь бензина и 2-тактного масла	1:40



Мотопила цепная бензиновая GEOS CSP230

- Мощный двухтактный двигатель 1,5 кВт
- Двигатель с технологией «Cuslope» снижает потребление топлива и уменьшает количество выхлопов
- Корпус картера из магниевого сплава выдерживает работу на высоких оборотах
- Карбюратор Walbro
- Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента
- Центробежная система очистки воздуха для снижения износа и увеличения промежутков между чистками фильтра
- Эффективная антивибрационная система: поглощение вибрации, защита рук и кистей пользователя от негативного воздействия
- Автоматическая смазка цепи
- Режущая гарнитура Oregon 16" 3/8" 0.050"
- Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи
- Система облегченного запуска
- Коленчатый вал из трех частей обладает исключительной прочностью и долговечностью



Артикул GEOS	213186
Артикул AL-KO	113186
Наименование AL-KO	Comfort BKS 4040
Двигатель	213186
Объем двигателя, см ³	40,10
Мощность, кВт	1,50
Обороты (холостой ход)	3200
Обороты (рабочий режим)	8500+/-500
Обороты (макс.)	11500
Объем топливного бака, мл	310
Объем масляного бака, мл	210
Карбюратор	Walbro
Шина	Oregon, 16" 3/8" 0.050"
Цепь	Oregon, 16" 3/8" 0.050"
Топливная смесь бензина и 2-тактного масла	1:40



Мотопила цепная бензиновая GEOS CSP250

- Мощный двухтактный двигатель 1,8 кВт
- Двигатель с технологией «Cyclone» снижает потребление топлива и уменьшает количество выхлопов
- Корпус картера из магниевого сплава выдерживает работу на высоких оборотах
- Карбюратор Walbro
- Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента
- Центробежная система очистки воздуха для снижения износа и увеличения промежутков между чистками фильтра
- Эффективная антивибрационная система: поглощение вибрации, защита рук и кистей пользователя от негативного воздействия
- Автоматическая смазка цепи
- Режущая гарнитура Oregon 16" 3/8" 0.050"
- Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи
- Система облегченного запуска
- Коленчатый вал из трех частей обладает исключительной прочностью и долговечностью



Артикул GEOS	213187
Артикул AL-KO	113187
Наименование AL-KO	Premium BKS 4540
Двигатель	2-тактный
Объем двигателя, см ³	45,02
Мощность, кВт	1,80
Обороты (холостой ход)	3200
Обороты (рабочий режим)	8500+/-500
Обороты (макс.)	11500
Объем топливного бака, мл	550
Объем масляного бака, мл	260
Карбюратор	Walbro
Шина	Oregon, 16" 3/8" 0.050"
Цепь	Oregon, 16" 3/8" 0.050"
Топливная смесь бензина и 2-тактного масла	1:40



Мотопила цепная бензиновая GEOS CSP137

- Мощный двухтактный двигатель 1,45 кВт
- Цилиндр с хромоникелиевым покрытием
- Двигатель с технологией «Cyclone» снижает потребление топлива и уменьшает количество выхлопов
- Корпус картера из магниевго сплава выдерживает работу на высоких оборотах
- Карбюратор Walbro
- Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента
- Центробежная система очистки воздуха для снижения износа и увеличения промежутков между чистками фильтра
- Эффективная антивибрационная система: поглощение вибрации, защита рук и кистей пользователя от негативного воздействия
- Автоматическая смазка цепи
- Регулируемая подача масла для смазки цепи
- Режущая гарнитура Oregon 14" 3/8" 0.050"
- Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи
- Система облегченного запуска
- Коленчатый вал из трех частей обладает исключительной прочностью и долговечностью
- Быстросъемная крышка воздушного фильтра



Артикул GEOS	227429
Артикул AL-KO	127429
Наименование AL-KO	Comfort 6436
Двигатель	2-тактный
Объем двигателя, см ³	36,00
Мощность, кВт	1,45
Обороты (холостой ход)	3200
Обороты (рабочий режим)	9000+/-500
Обороты (макс.)	12000
Объем топливного бака, мл	280
Объем масляного бака, мл	230
Карбюратор	Walbro
Шина	Oregon, 14" 3/8" 0.050"
Цепь	Oregon, 14" 3/8" 0.050"
Топливная смесь бензина и 2-тактного масла	1:50



Мотопила цепная бензиновая GEOS CSP142

- Мощный двухтактный двигатель 1,6 кВт
- Цилиндр с хромоникелиевым покрытием
- Двигатель с технологией «Cuslope» снижает потребление топлива и уменьшает количество выхлопов
- Корпус картера из магниевого сплава выдерживает работу на высоких оборотах
- Карбюратор Walbro
- Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента
- Центробежная система очистки воздуха для снижения износа и увеличения промежутков между чистками фильтра
- Эффективная антивибрационная система: поглощение вибрации, защита рук и кистей пользователя от негативного воздействия
- Автоматическая смазка цепи
- Регулируемая подача масла для смазки цепи
- Режущая гарнитура Oregon 16" 3/8" 0.050"
- Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи
- Система облегченного запуска
- Коленчатый вал из трех частей обладает исключительной прочностью и долговечностью
- Быстросъемная крышка воздушного фильтра



Артикул GEOS	227430
Артикул AL-KO	127430
Наименование AL-KO	Comfort 6442
Двигатель	2-тактный
Объем двигателя, см ³	42,00
Мощность, кВт	1,60
Обороты (холостой ход)	3200
Обороты (рабочий режим)	9000+/-500
Обороты (макс.)	12000
Объем топливного бака, мл	280
Объем масляного бака, мл	230
Карбюратор	Walbro
Шина	Oregon, 16" 3/8" 0.050"
Цепь	Oregon, 16" 3/8" 0.050"
Топливная смесь бензина и 2-тактного масла	1:50




Мотопила цепная бензиновая GEOS CSP346

- Мощный двухтактный двигатель 2 кВт
- Цилиндр с хромоникелиевым покрытием
- Двигатель с технологией «Cyclone» снижает потребление топлива и уменьшает количество выхлопов
- Корпус картера из магниевго сплава выдерживает работу на высоких оборотах
- Карбюратор Walbro
- Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента
- Центробежная система очистки воздуха для снижения износа и увеличения промежутков между чистками фильтра
- Эффективная антивибрационная система: поглощение вибрации, защита рук и кистей пользователя от негативного воздействия
- Автоматическая смазка цепи
- Регулируемая подача масла для смазки цепи
- Режущая гарнитура Oregon 16" 0,325" 1.5 мм
- Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи
- Система облегченного запуска
- Коленчатый вал из трех частей обладает исключительной прочностью и долговечностью
- Быстросъемная крышка воздушного фильтра



Артикул GEOS	227520
Артикул AL-KO	127520
Наименование AL-KO	Premium BKS 6646
Двигатель	2-тактный
Объем двигателя, см ³	46,00
Мощность, кВт	2,00
Обороты (холостой ход)	3200
Обороты (рабочий режим)	9000+/-500
Обороты (макс.)	12200
Объем топливного бака, мл	510
Объем масляного бака, мл	300
Карбюратор	Walbro
Шина	Oregon, 16", 0,325", 1,5mm
Цепь	Oregon, 16", 0,325", 1,5mm
Топливная смесь бензина и 2-тактного масла	1:50



Мотопила цепная бензиновая GEOS CSP356

- Мощный двухтактный двигатель 2,4 кВт
- Цилиндр с хромоникелиевым покрытием
- Двигатель с технологией «Cyclone» снижает потребление топлива и уменьшает количество выхлопов
- Корпус картера из магниевых сплава выдерживает работу на высоких оборотах
- Карбюратор Walbro
- Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента
- Центробежная система очистки воздуха для снижения износа и увеличения промежутков между чистками фильтра
- Эффективная антивибрационная система: поглощение вибрации, защита рук и кистей пользователя от негативного воздействия
- Автоматическая смазка цепи
- Регулируемая подача масла для смазки цепи
- Режущая гарнитура Oregon 16" 0,325" 1.5 мм
- Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи
- Система облегченного запуска
- Коленчатый вал из трех частей обладает исключительной прочностью и долговечностью
- Быстросъемная крышка воздушного фильтра



Артикул GEOS	227564
Артикул AL-KO	127564
Наименование AL-KO	Premium BKS 6656
Двигатель	2-тактный
Объем двигателя, см ³	56,00
Мощность, кВт	2,40
Обороты (холостой ход)	3200
Обороты (рабочий режим)	9000+/-500
Обороты (макс.)	12200
Объем топливного бака, мл	510
Объем масляного бака, мл	300
Карбюратор	Walbro
Шина	Oregon, 16", 0,325", 1,5mm
Цепь	Oregon, 16", 0,325", 1,5mm
Топливная смесь бензина и 2-тактного масла	1:50

GEOS
MAX

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕПНЫХ ПИЛ **GEOS**MAX



КАРТЕР ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА

Прочный картер двигателя выдерживает работу на высоких оборотах и создан с учетом активного профессионального использования бензопилы, обеспечивая длительный срок службы



РЕГУЛИРУЕМЫЙ МАСЛЯНЫЙ НАСОС

Регулируемый масляный насос обеспечивает регулировку количества подаваемой смазки цепи в соответствии с вашими потребностями



УСИЛЕННЫЕ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ КРЫШКИ СТАРТЕРА

Увеличенный срок службы




СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕННОГО ЗАПУСКА С ДЕКОМПРЕССИОННЫМ КЛАПАНОМ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФЕССИОНА



ПРОДУМАННАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Интуитивно понятное и удобное управление пилой




ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПИЛЬНАЯ ГАРНИТУРА

Высококачественные шины и цепи от компании Oregon



УДЕРЖИВАТЕЛЬ ГАЕК

Функция удерживания предотвращает потерю гаек



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ЗАКРЫТОГО ТИПА

Увеличенный моторесурс,
меньше вибраций, точный рез

ЛЬНЫХ ЦЕПНЫХ ПИЛ **GEOS**MAX



ДВИГАТЕЛЬ С ТЕХНОЛОГИЕЙ «CYCLONE»

Снижает потребление топлива
и уменьшает количество выхлопов



ЭФФЕКТИВНАЯ АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Поглощение вибрации, защита рук
и кистей пользователя от негативного
воздействия



КОВАННЫЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ

Обладает исключительной прочностью
и долговечностью



ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Снижает износ и увеличивает промежутки
между чистками фильтра



GEOS

ООО «АЛ-КО КОБЕР»

Продукция сертифицирована.

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО РОССИИ:
8-800-555-19-31 (1931 – год основания компании AL-KO)

WWW.GEOS-GARDEN.RU

